

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 15000 SC



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 9LD625-2, vazdušno hladjenje
- Alternator MOSA, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

2 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima
	16.5 kVA (13.2 kW) / 400 V / 23.8 A
Trofazna snaga stand-by	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
Trofazna snaga PRP	10 kVA / 230 V / 43.5 A
Monofazna snaga PRP	

Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje
	Lombardini 9LD625/2
Model	
	18.8 kW (25.5 HP)
Snaga stand-by	
	17.1 kW (23.2 HP)
Snaga PRP	
	2/ 1248 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	3.5 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač uljnog pritiska
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Toplotna zaštita
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Automatska ploča EAS 17-805

- Daljinsko upravljanje
- Kolica za brzi prenos CTL400
- Kolica za brzi prevoz CTV4