



RABAUD - Attrezzature industriali

Spazzatrice Meganet



Caratteristiche tecniche

Modello	Meganet 3000	Meganet 3500	Meganet 4000
Attacco	Caricatore fino a 20 T. oppure Trattore da 150 CV su 3 punti prima della barra n ° 3	Caricatore fino a 20 T. oppure Trattore da 150 CV su 3 punti prima della barra n ° 3	Caricatore fino a 20 T. oppure Trattore da 150 CV su 3 punti prima della barra n ° 3
Lunghezza della spazzola	2880 mm	3480 mm	3900 mm
Diam. della spazzola			
interna/esterna	254 mm/800 mm	254 mm/800 mm	254 mm/800 mm
mozzo	metallico senza atterraggio intermedio	metallico senza atterraggio intermedio	metallico senza atterraggio intermedio
Composizione spazzola	Poliestere rinforzato	Poliestere rinforzato	Poliestere rinforzato
Dimensioni (LxLxA)	2,00x3,15x1,49 m	2,00x3,75x1,49 m	2,00x4,17x1,49 m
Peso	1475 kg	1600 kg	1700 kg
Flusso motore idraulico	60 l / min min. 120 l / min max. (250 l / min su richiesta).	60 l / min min. 120 l / min max. (250 l / min su richiesta)	60 l / min min. 120 l / min max. (250 l / min su richiesta)
Pressione	Max. 210 bar	Max. 210 bar	Max. 210 bar
	Max. 210 bar		
	+/- 25 °	+/- 25 °	+/- 25 °
Orientamento (idraulica opzionale)			
Formazione	Pompa portante	Pompa portante	Pompa portante

Accessori

Attacco da definire per caricatore o trattore	
Orientamento idraulico +/- 25 °	
Spazzola lato destro e / o sinistro	
Vassoio di raccolta	
Irrigazione per gravità o pressione	
3 luci a LED	
Kit di segnalazione di costruzione con nastro retroriflettente, 2 lumifog ... (12 Volt)	
Vernice con colore specifico o resina epossidica	

Fotogalleria

