



BCS - Motokultivatorji

## 738 POWERSAFE



### Karakteristike

**Motorni okopalnik 730** ima menjalnik z dvema brzinama naprej - dve vzratni in hitri preusmerjevalnik smeri hoda. V osnovi je opremljen z izravnalnim gonilom z zaporo, ki omogoča njegovo uporabnost in priročnost. Ima neodvisno stojno zavoro na obeh kolesih. Nastavljivi in obrnljivi krmilni ročaji dovoljujejo uporabo tako zadnjih kakor čelnih priključkov.


Za to izvedbo se lahko izbereta dve vrsti bencinskih motorjev Honda: GX270, 8 Ks, ali GX340, 9.5 Ks ali diesel Lombardini 15LD350, 7,5 Ks. Izvedbi na bencin kakor diesel so na razpolago tudi z električnim vžigom.

730 se zaradi svojih osnovnih značilnosti lahko uporablja za mnogovrstna ljubiteljska kot profesionalna opravila.

| Motor            | Honda GX270  | Honda GX340       | Lombardini 15LD350               |
|------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| Moč (kw/ks)      | 6 / 8  | 7,1 / 9,5         | 5,5 / 7,5                        |
| Pogonsko gorivo  | Bencin   |                   | Diesel                           |
| Vžig             | samodejno navitje ali električni                   | samodejno navitje | samodejno navitje ali električni |
| Menjalnik        | 2+ 2   |                   |                                  |
| Hitrost          | I - 1,14<br>II - 2,63<br>IRM - 1,20<br>IIRM - 2,77 |                   |                                  |
| Preusmerjevalnik | da   |                   |                                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zavore            | da       |
| Izravnalno gonilo | z zaporo |

## PowerSafe®



**Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe®** omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov BCS z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učinke s prednostjo najnovejše tehnologije, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

- Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
- Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
- Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
- Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

**Za PowerSafe® so vse izvedbe motornih okopalnikov BCS skladne z varnostnimi zahtevami Evropskih predpisov 709/A4**

## Priključki

Poleg običajnega okopavanja in rahljanja so mnogovrstna opravila za katera se lahko uporabljajo motorni okopalniki PowerSafe®. Obrnljivost krmilnih ročajev, združena z učinki neodvisnega pogonskega štrclja, dovoljujejo da se vse izvedbe uporabljajo na razumen način s čelnimi in zadnjimi priključki, ki potrebujejo izredno mnogovrstno uporabljivost teh strojev.

### PRIKLJUČKI BCS ZA 730 POWERSAFE



#### PREKOPALNIKI: je

osnovno orodje, odporno in zanesljivo, ne potrebuje nobenega rednega vzdrževanja. Na razpolago je različnih mer glede na izvedbo in moč stroja kateremu bodo priključeni.



#### PLUGI IN

**OSIPALNIKI:** izdelani po meri za motorne okopalnike, omogočajo umno uporabo v pripravi zemljišč, za izdelavo brazd in za setav ali namakanje.



#### KOSILNI GREBENI:

na razpolago so zelo različnih mer, pripravnih so za vsakovrstno košnjo na vseh zemljiščih zahvaljujoč se posebnim izvedbam kosilnih naprav: Europa z običajnimi pritiskači ali vzmetnimi brez

nastavljanja, običajni srednjegosti in Duplex.



**KOSILNICA:** izdelane v izvedbi 56 cm na en nož in v izvedbi 100 cm na dva noža, se ponujajo kot zanesljivo in učinkovito orodje za košnjo trave na bolj cenjenih zemljiščih. Uporablja se jo lahko z nabiralnim košem kot brez njega s polaganjem na tla brez zbiranja.



**SESEKLJALNIK ZA TRAVO BLADERUNNER:** eno gonilni na gibljive nože na razpolago izvedbe od 60 cm do 75 cm, je posebej pripraven za Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.



**SESEKLJALNIK NA EN NOŽ 80 cm:** odlično orodje, zelo močan in se svetuje za dodelavo ali vzdrževanje neobdelanih.



**ROLBA:** na izločevalnik ali na nož, so uporabna sredstva, da se lahko opravljajo vremenske neprilike.



**POMETALNI STROJI:** usmerljivi s ščetkami iz posebnih vlaken, da se lahko uporabljajo za splošno čiščenje, kakor za pometanje snega.

## Fotogalerija

