



BCS - Motokultivatorji

## 728 POWERSAFE



### Karakteristike

**Motorni okopalnik 720** ima menjalnik z dvema brzinama naprej - 2 vzvratni in hitri preusmerjevalnik smeri hoda. Delovna in stojna zavora sta bobnasti. Nastavljivi in obrnljivi krmilni ročaji omogočajo uporabo stroja tako z zadnjimi kakor čelnimi priključki.

Lahko se izbira med dvema bencinskima motorjema Honda: GX200, 5.5 Ks ali GX270, 8 Ks in enim diesel motorjem Lombardini 15LD350, 7.5 Ks. Prožnejša bencinska motorja sta na razpolago tudi na električni vžig.

Za to izvedbo je na razpolago neskončno število priključkov; lahko se jo uporablja za rahljanje zemljišča in z izredno lahkoto tudi za mnogostranska vzdrževalna opravila in obdelovanja zemljišč.

Motor	Honda GX200	Honda GX270	Lombardini 15LD350
Moč (kw/ks)	4,1/ 5,5	6/ 8	5,5 / 7,5
Pogonsko gorivo	Benzina		Diesel
Vžig	samodejni navijalnik	samodejni navijalnik ali na električno	samodejni navijalnik
Menjalnik	2+ 2		
Hitrost	I - 1,14 II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77		
Preusmerjevalnik	da		
Zavore	da		
Izravnalno gonilo	ne		



**Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe®** omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov BCS z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učinke s prednostjo najnovejše tehnologije, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

1. **Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
2. **Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
3. **Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
4. **Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

**Za PowerSafe® so vse izvedbe motornih okopalnikov BCS skladne z varnostnimi zahtevami Evropskih predpisov 709/A4**

## Priključki

Poleg običajnega okopavanja in rahljanja so mnogovrstna opravila za katera se lahko uporabljajo motorni okopalniki PowerSafe®. Obrnljivost krmilnih ročajev, združena z učinki neodvisnega pogonskega štrclja, dovoljujejo da se vse izvedbe uporabljajo na razumen način s čelnimi in zadnjimi priključki, ki potrebujejo izredno mnogovrstno uporabljivost teh strojev.

### PRIKLJUČKI BCS za 720 POWERSAFE



#### PREKOPALNIKI: je

osnovno orodje, odporno in zanesljivo, ne potrebuje nobenega rednega vzdrževanja. Na razpolago je različnih mer glede na izvedbo in moč stroja kateremu bodo priključeni.



#### PLUGI IN

**OSIPALNIKI:** izdelani po meri za motorne okopalnike, omogočajo umno uporabo v pripravi zemljišč, za izdelavo brazd in za setav ali namakanje.



#### KOSILNI GREBENI:

na razpolago so zelo različnih mer, pripravni so za vsakovrstno košnjo na vseh zemljiščih zahvaljujoč se posebnim izvedbam kosilnih naprav: Europa z običajnimi pritiskači ali vzmetnimi brez nastavljanja, običajni srednjegosti in Duplex.



#### KOSILNICA:

izdelane v izvedbi 56 cm na en nož, se ponujajo kot zanesljivo in učinkovito orodje za košnjo trave na bolj cenjenih zemljiščih. Uporablja se jo lahko z nabiralnim košem kot brez njega s polaganjem na tla brez zbiranja.



#### SESEKLJALNIK ZA

**TRAVO BLADERUNNER:** eno gonilni na gibljive nože na razpolago izvedbe od 60 cm do 75 cm, je posebej pripraven za Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.



**ROLBA:** na izločevalnik ali na nož, so uporabna sredstva, da se lahko opravljajo vremenske nepravilnosti.



#### POMETALNI

**STROJI:** usmerljivi s ščetkami iz posebnih vlaken, da se lahko uporabljajo za splošno čiščenje, kakor za pometanje snega.

### Fotogalerija

