



BCS - Motorne kosilnice

## 630 WS EASYDRIVE POWERSAFE



### Tehnične specifikacije

- Število prestav naprej in nazaj: 3 + 3
- Menjalnik: ojačan z ulitki iz litega železa
- Hitra sprememba smeri vožnje: hidromehanski EasyDrive
- Diferencial: krmilne sklopke s krmiljenjem v kombinaciji z zavorami
- Reduktorji: kaskada zobnikov v oljni kopeli na obeh kolesih
- Sklopka: PowerSafe večplastna oljna kopel
- Odjem moči: neodvisen od menjalnika pri 990 vrtljaji / min z vključitvijo v oljni kopeli
- Delovne zavore: neodvisne na obeh kolesih
- Parkirna zavora: da, avtomatično zadrževanje "Auto - hold"
- Krmilo: nastavljivo po višini in bočno, nameščeno na silentblokih
- Varnostne naprave: skladne z veljavnimi predpisi Graf hitrosti v km / h s kolesi 5,0-10

### Motor

Motor	Moč kw / cv	Napajanje	Vžig
Honda GX340 V Alps	8 /10,7	Bencin	Navitje
Kohler KD350 V	5,5 / 7,5	Diesel	Navitje
Yanmar L100V	6,8 / 9,1	Diesel	Navitje

### Dimenzije

**Maksimalna širina (brez opreme):**

- s kolesi 5,0 - 10: 889 mm

- s kolesi 5.0 - 10 + Super Bite: 1159 mm
- s kolesi 21x11,00 - 8 Terra Tyre: 1060 mm
- s kolesi 20x8,00 - 10 Lug Tyre (ozek rob): 730 mm
- s kolesi 20x8,00 - 10 Lug Tyre: 889 mm
- s kolesi 20x8,00 - 10 Garden: 889 mm
- s kolesi iz jeklenih "krempļjev" 3x300: 1070 mm
- s 4x400 jeklenimi platišči: 1230 mm

## EasyDrive




630 WS EasyDrive, poleg izključne krmilne sklopke, imajo nov patentiran sistem **hidravlično mehanskega preusmerjevalnika**, nove naprave ki omogoča vožnjo naprej in vzvratno, ne da bi bilo treba poseči po prenosni sklopki ampak preprosto tako, da se vklopi ustrezno krmiljenje **EasyDrive Control**.

V delovanju EasyDrive premesti sklopko s prednostjo, da se ta ne vklaplja in izklaplja ob vsakem premiku, ampak prenaša stalno navor. Sistem ohranja učinkovit prenos in omejuje vzdrževalne posege in podaljšuje trajanje stroja.

EasyDrive poseže samo na kolesa: to omogoča največjo udobnost krmiljenja, lahkotno upravljanje in odličen nadzor nad strojem tudi na največjih pobočjih.

## PowerSafe®



**Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe®** omogoča vsakemu, da pristopi k uporabi 630 WS HD vedno v popolni varnosti, izrabljajoč največje učinke s prednostjo, da razpolaga s sodobno tehnologijo, ki se uporablja v najnaprednejših avtomobilskih postopkih.

Štiri so bistvene odlike nove sklopke:

- 1. Učinek:** lahko se izrablja vsa storilnost in mnogostranskost stroja, ne da bi ogrozili njegovo trajnost.
- 2. Zanesljivost:** hidravlična sklopka, ki ne potrebuje dejansko brezkončno nobenega vzdrževanja ali nastavljanja, tudi če se jo uporablja pod težkimi pogoji z napravami z izmeničnim gibanjem (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilna naprava za travo ali sesekjalnik za travo).
- 3. Varnost:** takojšnja zaustavitev stroja, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori in stroja ob zapustitvi krmila.
- 4. Udobnost:** nepotrebnost predhodnih opravil za pogon stroja; ta ostane v pogonu tudi če uporabnik zapusti krmilo, skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

## Krmilne sklopke

Originalni mehanizem z dvema ročicama, nameščeni na krmilu, neodvisno nadzoruje integrirane enote zavorne sklopke krmilnega mehanizma, nameščene v zaprtih ohišjih na obeh kolesih, kar motornim kosilnicam WS zagotavlja izjemno enostavnost uporabe na strmem terenu.

To pomeni:

- največje udobje med vožnjo,
- enostavnost manevriranja
- popoln nadzor nad strojem pri delu.

## Priključki

Poleg običajne košnje trave se lahko izvedbe MAX uporabljajo za mnogovrstna drugačna opravila. Pravilno razmerje med brzinami napredovanja in pogonskim štrcljem so osnova, ki omogoča, da se lahko vse izvedbe uporabljajo s skrajno praktičnostjo za mnoga opravila.

### PRIKLJUČKI BCS za 630 WS MAX EASYDRIVE



#### **KOSILNICE:**

narejene v izvedbi 100 cm na dve rezili, so zanesljiva in krepka orodja za košnjo trave na odličnejših tratih. Lahko se jih uporablja z nabiralnim košem al brez njega za odlaganje na zemljo brez zbiranja.



#### **SESEKLJALNIK**

#### **ZA TRAVO**

#### **BLADERUNNER:**

eno gonilni na gibljive nože na razpolago izvedbe 70 cm, je posebej pripraven za Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.



**ROLBA:** s turbino ali na porivno desko, so uporabne naprave pri reševanju težav v vremenskih neprilikah.



#### **POMETALNE**

#### **NAPRAVE:**

usmerljive s ščetkami iz posebnih vlaken, ki omogočajo uporabo poleg splošnega čiščenja, tudi za odstranjevanje snega.

## Fotogalerija

